


# Skala H2FPEF jako proste narzędzie do screeningu osób z dusznością wykorzystujące najczęstsze cechy współistniejące z HFpEF

	Zmienna kliniczna		Kryteria	Punkty
<b>H</b>	<i>Heavy</i>	<b>Otyłość</b>	BMI > 30 kg/m <sup>2</sup>	<b>2</b>
<b>H</b>	<i>Hypertensive</i>	<b>Nadciśnienie tętnicze</b>	> 2 leki hipotensyjne	<b>1</b>
<b>F</b>	<i>Atrial fibrillation</i>	<b>Migotanie przedsionków</b>	napadowe lub utrwalone	<b>3</b>
<b>P</b>	<i>Pulmonary hypertension</i>	<b>Nadciśnienie płucne</b>	PASP > 35 mm Hg	<b>1</b>
<b>E</b>	<i>Elderly</i>	<b>Starszy wiek</b>	Wiek >60 lat	<b>1</b>
<b>F</b>	<i>Filling pressure</i>	<b>Ciśnienie napełniania</b>	Wskaźnik E/e' > 9	<b>1</b>

**Suma punktów**



**Prawdopodobieństwo HFpEF**



**6 i więcej punktów** oznacza prawdopodobieństwo rzędu 90–95%, że **HFpEF** jest prawidłową diagnozą